

ISCALure® Tuta

Registro no Ministério da Agricultura e do Abastecimento n° 03201

O ISCALure® Tuta é um septo de borracha impregnado de feromônio que tem o odor exalado pela fêmea da traça do tomate. Este odor comunica ao macho um chamado para copular. Este septo é usado em armadilhas Delta para monitoramento da traça do tomate. A ação do feromônio atrai o macho para dentro da armadilha delta onde ficam grudados num refil de papel.

O monitor inspeciona periodicamente as armadilhas a procura de traças capturadas. Ao encontrar mariposas na armadilha, conta-as anotando em planilha. Baseado nestes dados de campo é possível tomar decisão de controle. O resultado invariavelmente é maior eficiência do método de controle.

1. INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO:

1.1. CULTURA E ESPÉCIE MONITORADA:

O produto é recomendado para monitoramento da Traça do Tomate (Tuta absoluta) na cultura do tomate.

1.2. INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

O produto deve ser aplicado através das armadilhas do tipo Delta.

1.3. DOSES DE APLICAÇÃO:

Aplique uma unidade de ISCALure® Tuta para cada armadilha Delta. Recomenda-se o uso de 2 armadilhas Delta por área protegida de plantio, ou 4 armadilhas por hectare. Siga a recomendação de técnico habilitado para ajustar a densidade indicada do ISCALure® Tuta de acordo com a densidade populacional da praga.

1.4. INÍCIO, NÚMERO, ÉPOCAS OU INTERVALOS DE APLICAÇÕES:

Inicie o monitoramento após o transplante da muda do tomate. Monitore durante até a colheita. Adicione um novo septo de ISCALure® Tuta a cada 20 dias, substituindo a isca antiga por uma nova.

1.5. MODO DE APLICAÇÃO

- Monte a armadilha Delta.
- Pendure a armadilha na alça de arame.
- Coloque o fundo colante no interior da armadilha Delta.
- Use uma pinça retire o septo ISCALure® Tuta da embalagem.
- Largue o septo na parte interna da armadilha com cola tato permanente. A cola fixará o septo.
- Feche as abas de proteção na frente e no fundo da armadilha.

- Pendure as armadilhas Delta padrão a 20 cm do ponto mais alto da planta, dê duas voltas na alça de arame para melhor fixação.
- Aplique 1 unidade de ISCALure[®] Tuta para cada armadilha Delta. Recomenda-se o uso de 2 armadilhas Delta por área protegida de plantio, ou 4 armadilhas por hectare. Siga a recomendação de técnico habilitado para ajustar a densidade indicada de ISCALure[®] Tuta de acordo com a densidade populacional da praga.
- Adicione um novo septo ISCALure[®] Tuta a cada 20 dias, substituindo a isca antiga por uma nova.
- Troque o fundo colante da armadilha Delta Padrão sempre que for observada redução da adesividade da superfície colante.

1.6. INTERVALO DE SEGURANÇA:

Tendo em vista o tipo de produto (feromônio) e a modalidade de aplicação não é necessário se estabelecer intervalo de segurança.

1.7. INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

Tendo em vista o tipo de produto (feromônio) e a modalidade de aplicação, não é necessário se estabelecer intervalo de reentrada de pessoas nas áreas tratadas.

1.8. LIMITAÇÕES DE USO:

- Uso exclusivamente agrícola.
- Não aplicar em dias chuvosos.

1.9. INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

Durante a aplicação use luvas de látex e equipamentos de proteção constantes do item precauções gerais.

2. PRECAUÇÕES DE MANUSEIO/PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA:

2.1. MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO:

ISCALure[®] Tuta é um septo de látex impregnado com os acetatos de tetradecatrienila e tetradecadienila que são liberados em baixíssimas concentrações para atrair os insetos, sendo totalmente seletivo. Não apresenta toxicidade humana. Não é absorvido pelas vias oral, dermal ou inalatória.

2.2. EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS:

Não é absorvido por seres humanos e portanto não apresenta efeitos tóxicos.

2.3. EFEITOS COLATERAIS:

Não apresenta.

2.4. PRECAUÇÕES GERAIS:

- Leia e siga as instruções deste rótulo e da bula.